

Fiche technique Bulbee

Ampoule LED sans fil et rechargeable - Modèle 2

PILOTAGE BLUETOOTH LOW ENERGY 4



L'application Bulbee Lamp

- **Grouper :** piloter une seule lampe BULBEE ou un groupe.
- Réglage de l'intensité lumineuse : ajuster l'intensité lumineuse de 0 à 400 lm (Boost à 500 lm).
- Fonctionnement manuel et distant : régler l'intensité de la LED manuellement (4 positions : 125 lm, 250 lm, 375 lm, 500 lm) ou à distance grâce à l'application.
- **Protection par code PIN :** possibilité offerte de sécuriser l'utilisation de la lampe avec un code PIN.
- Fonction BOOST : éclairer à 125 % pendant 1 heure.
- Appel par clignotement : localiser la lampe en l'appelant
- **Vérification du niveau de batterie :** consulter l'état de la batterie de la lampe
- Grouper des lampes : contrôler plusieurs lampes simultanément pour une gestion simplifiée
- Pilotage manuel : 100 lm, 250 lm, 400 lm et boost 500 lm (1h)



Caractéristiques principales

• Dimensions :

90 x 90 x 83 mm


• **Poids**: 430 g

 Matériaux : Lentille en polycarbonate, Dissipateur en aluminium anodisé doré, ABS


Autonomie :

9 heures intensité à 100 %

- Batterie (éco-conçue en France) : Lithium-lon 5800mAh 7.4V 42.92Wh
- · Connecteur rapide magnétique
- Temps de charge : 7 heures
- Intensité lumineuse : maximum 500 lumens
- **LED** Cree CXA1507 3000 K blanc chaud CRI 80
- Étanchéité : IP 65
- Systèmes de fixation : vis femelle 1/4" et 2 ergots



ACCESSOIRES



· Sangle de suspension



· Adaptateur magnétique à fixer pour abat jour E14 et E27



· Adaptateur magnétique à suspendre pour abat jour E14 et E27



· Embase : pour verrouiller simplement BULBEE sur tous supports



Valisette : pour déplacer6 BULBEE

Service client ParaNocta: contact@paranocta.com

+33 2 41 19 80 01

PERFORMANCES D'ÉCLAIRAGE



Surface d'éclairage

30 m²

Surface de lumière d'ambiance

300 m²

Surface de sécurité

1000 m²

NORMES ET CERTIFICATIONS

- · Fabriqué en France
- · Classe 3
- ·CE
- · RoHS
- · LVD: 2014/35/EU
- · IP65
- · IEC 60598-2-4
- · CEM 2014/30/EU
- · Label DEEE Directive 20012/19/EC
- · Batterie Li-Ion : IEC 62133-2, UN 38.3, MSDS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- · Lampe BULBEE
- · Câble magnétique
- · Chargeur 5 V 2 A
- · Guide de démarrage rapide
- · Garantie : BULBEE 2 ans